

INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE
2014

Região Autónoma da Madeira

ÍNDICE

Principais Resultados


1 - População residente com 18 ou mais anos por sexo, grupo etário e classes de índice de massa corporal	7
2 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores à entrevista.....	8
3 - Proporção da população residente com 50 e mais anos que referiu ter realizado uma colonoscopia nos 10 anos anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário	11
4 - Proporção da população feminina residente com idade entre 50 e 69 anos que referiu ter realizado uma mamografia nos 2 anos anteriores à entrevista, por região	11
5 - Proporção da população feminina residente com idade entre 20 e 69 anos que referiu ter realizado uma citologia cervical nos 3 anos anteriores à entrevista, por região	11
6 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica.....	12
7 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário	15
8 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos não prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário	16
9 - População feminina residente com idade entre 15 e 55 anos, por grupo etário e utilização de método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista	17
10 - População feminina residente com idade entre 15 e 55 anos que utilizou um método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista, por grupo etário e principal método de contraceção utilizado.....	17
11 - População residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e condição perante a vacinação contra a gripe	18
12 - População residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de tabaco, por sexo e grupo etário	19
13 - População residente com 15 ou mais anos que fuma diariamente segundo o número de cigarros consumidos por dia , por sexo e grupo etário	20
14 - População residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário.....	21
15 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu bebidas alcoólicas segundo a frequência de consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário	22
16 - População residente com 15 ou mais anos, por sexo, grupo etário e escala de satisfação com a vida ⁽¹⁾	23

Coeficientes de Variação

1 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 18 ou mais anos por sexo, grupo etário e classes de índice de massa corporal.....	27
2 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores	28
3 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 50 e mais anos que referiu ter realizado uma colonoscopia nos 10 anos anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário.....	31
4 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 50 e 69 anos que referiu ter realizado uma mamografia nos 2 anos anteriores à entrevista.....	31
5 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 20 e 69 anos que referiu ter realizado uma citologia cervical nos 3 anos anteriores à entrevista	31

6 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica	32
7 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário	33
8 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos não prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário	34
9 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 15 e 55 anos, por grupo etário e utilização de método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista para evitar a gravidez	35
10 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 15 e 55 anos que utilizou um método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista, por grupo etário e principal método de contraceção utilizado	35
11 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e condição perante a vacinação contra a gripe	36
12 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de tabaco, por sexo e grupo	36
13 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que fuma diariamente segundo o número de cigarros consumidos por dia, por sexo e grupo etário.....	37
14 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário.....	38
15 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu bebidas alcoólicas segundo a frequência de consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário	39
16 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e escala de satisfação com a vida	40
Nota metodológica	43

Principais Resultados



1 - População residente com 18 ou mais anos por sexo, grupo etário e classes de índice de massa corporal

2014

Sexo Grupo etário	Total		Baixo peso (IMC < 18,5 kg/m ²)		Peso normal (IMC ? 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²)		Excesso peso grau I (IMC ? 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²)		Excesso peso grau II (IMC ? 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²)		Obesidade (IMC ? 30 kg/m ²)	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	210 456	100,0	x	x	83 621	39,7	34 438	16,4	45 759	21,7	39 036	18,5
18-24 anos	23 744	100,0	x	x	15 051	63,4	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	34 123	100,0	x	x	19 538	57,3	5 449	16,0	4 897	14,4	x	x
35-44 anos	42 229	100,0	x	x	17 750	42,0	7 849	18,6	9 073	21,5	6 076	14,4
45-54 anos	40 626	100,0	x	x	13 219	32,5	7 108	17,5	10 914	26,9	8 034	19,8
55-64 anos	30 516	100,0	0	0,0	8 499	27,9	5 221	17,1	8 171	26,8	8 217	26,9
65-74 anos	21 076	100,0	x	x	4 581	21,7	3 647	17,3	5 817	27,6	6 717	31,9
75-84 anos	14 427	100,0	x	x	3 770	26,1	2 181	15,1	3 838	26,6	4 030	27,9
85 + anos	3 715	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homens	96 450	100,0	x	x	38 014	39,4	18 022	18,7	22 016	22,8	15 813	16,4
18-24 anos	12 315	100,0	x	x	8 507	69,1	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	17 300	100,0	x	x	9 385	54,3	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	20 440	100,0	x	x	6 821	33,4	4 622	22,6	5 455	26,7	3 081	15,1
45-54 anos	18 797	100,0	x	x	5 452	29,0	3 925	20,9	5 051	26,9	3 882	20,7
55-64 anos	13 730	100,0	0	0,0	3 823	27,8	2 469	18,0	4 483	32,7	x	x
65-74 anos	8 233	100,0	x	x	2 160	26,2	x	x	x	x	2 402	29,2
75-84 anos	4 689	100,0	0	0,0	1 423	30,3	x	x	1 325	28,3	x	x
85 + anos	946	100,0	0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	114 006	100,0	x	x	45 607	40,0	16 416	14,4	23 743	20,8	23 223	20,4
18-24 anos	11 429	100,0	x	x	6 544	57,3	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	16 823	100,0	x	x	10 152	60,3	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	21 789	100,0	x	x	10 929	50,2	3 228	14,8	3 618	16,6	2 995	13,7
45-54 anos	21 829	100,0	x	x	7 767	35,6	3 183	14,6	5 864	26,9	4 152	19,0
55-64 anos	16 786	100,0	0	0,0	4 676	27,9	x	x	3 687	22,0	5 387	32,1
65-74 anos	12 843	100,0	x	x	2 421	18,8	2 266	17,6	3 751	29,2	4 315	33,6
75-84 anos	9 738	100,0	x	x	2 348	24,1	x	x	2 513	25,8	2 772	28,5
85 + anos	2 769	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

2 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores à entrevista

(Continua)

2014

Sexo Grupo etário	População residente	Asma		Bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica ou enfisema		Enfarte do miocárdio e respetivas consequências crónicas		Doença coronária ou angina de peito		Hipertensão arterial	
		N.º	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º
Total	219 408	13 701	6,2	10 693	4,9	4 852	2,2	8 351	3,8	49 881	22,7
15-24 anos	32 696	x	x	x	x	0	0,0	0	0,0	x	x
25-34 anos	34 123	x	x	x	x	0	0,0	x	x	x	x
35-44 anos	42 229	x	x	x	x	x	x	x	x	4 134	9,8
45-54 anos	40 626	x	x	x	x	x	x	x	x	9 053	22,3
55-64 anos	30 516	x	x	x	x	x	x	x	x	11 649	38,2
65-74 anos	21 076	x	x	2 202	10,4	x	x	2 283	10,8	11 846	56,2
75-84 anos	14 427	x	x	x	x	x	x	2 065	14,3	8 172	56,6
85 + anos	3 715	x	x	x	x	x	x	x	x	2 416	65,0
Homens	100 988	6 253	6,2	x	x	x	x	x	x	16 723	16,6
15-24 anos	16 853	x	x	x	x	0	0,0	0	0,0	x	x
25-34 anos	17 300	x	x	x	x	0	0,0	0	0,0	x	x
35-44 anos	20 440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45-54 anos	18 797	x	x	x	x	x	x	x	x	2 765	14,7
55-64 anos	13 730	x	x	x	x	x	x	x	x	3 757	27,4
65-74 anos	8 233	x	x	x	x	x	x	x	x	4 073	49,5
75-84 anos	4 689	x	x	x	x	x	x	x	x	2 217	47,3
85 + anos	946	x	x	x	x	x	x	0	0,0	x	x
Mulheres	118 420	7 448	6,3	6 845	5,8	x	x	5 289	4,5	33 158	28,0
15-24 anos	15 843	x	x	x	x	0	0,0	0	0,0	x	x
25-34 anos	16 823	x	x	x	x	0	0,0	x	x	x	x
35-44 anos	21 789	x	x	x	x	0	0,0	x	x	x	x
45-54 anos	21 829	x	x	x	x	x	x	x	x	6 288	28,8
55-64 anos	16 786	x	x	x	x	x	x	x	x	7 892	47,0
65-74 anos	12 843	x	x	x	x	x	x	x	x	7 773	60,5
75-84 anos	9 738	x	x	x	x	x	x	x	x	5 955	61,1
85 + anos	2 769	x	x	x	x	x	x	x	x	1 927	69,6

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: x - Valor não disponível

2 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores à entrevista

(Continuação)

2014

Sexo Grupo etário	Acidente vascular cerebral e respetivas consequências crónicas		Artrose		Dores lombares ou outros problemas crónicos nas costas		Dores cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço		Diabetes		Alergias	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	4 048	1,8	36 576	16,7	57 947	26,4	37 177	16,9	18 190	8,3	44 775	20,4
15-24 anos	0	0,0	0	0,0	x	x	x	x	x	x	5 698	17,4
25-34 anos	x	x	x	x	4 259	12,5	x	x	x	x	6 528	19,1
35-44 anos	x	x	x	x	7 548	17,9	4 578	10,8	x	x	9 335	22,1
45-54 anos	x	x	4 661	11,5	11 371	28,0	7 776	19,1	2 319	5,7	9 034	22,2
55-64 anos	x	x	10 042	32,9	12 785	41,9	7 235	23,7	3 562	11,7	7 004	23,0
65-74 anos	x	x	9 746	46,2	10 872	51,6	7 510	35,6	6 120	29,0	4 028	19,1
75-84 anos	x	x	7 657	53,1	7 824	54,2	5 674	39,3	4 224	29,3	2 287	15,9
85 + anos	x	x	2 228	60,0	2 039	54,9	x	x	x	x	x	x
Homens	x	x	8 400	8,3	18 727	18,5	9 167	9,1	7 617	7,5	15 542	15,4
15-24 anos	0	0,0	0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	x	x	x	x	3 415	16,7	x	x	x	x	3 200	15,7
45-54 anos	x	x	x	x	3 947	21,0	x	x	x	x	3 005	16,0
55-64 anos	x	x	x	x	3 645	26,5	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	x	x	2 035	24,7	2 959	35,9	x	x	2 448	29,7	x	x
75-84 anos	x	x	1 786	38,1	1 907	40,7	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	2 464	2,1	28 176	23,8	39 220	33,1	28 010	23,7	10 573	8,9	29 233	24,7
15-24 anos	0	0,0	0	0,0	x	x	x	x	0	0,0	x	x
25-34 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	4 009	23,8
35-44 anos	0	0,0	x	x	4 133	19,0	3 042	14,0	x	x	6 136	28,2
45-54 anos	x	x	3 549	16,3	7 424	34,0	6 033	27,6	x	x	6 029	27,6
55-64 anos	x	x	7 852	46,8	9 140	54,4	5 345	31,8	x	x	5 245	31,2
65-74 anos	x	x	7 711	60,0	7 913	61,6	5 878	45,8	3 673	28,6	3 115	24,3
75-84 anos	x	x	5 871	60,3	5 918	60,8	4 698	48,2	3 144	32,3	1 964	20,2
85 + anos	x	x	1 815	65,6	1 915	69,2	x	x	x	x	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: x - Valor não disponível

2 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores à entrevista

(Continuação)

2014

Sexo Grupo etário	Cirrose hepática		Incontinência urinária		Problemas renais		Depressão	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	x	x	14 133	6,4	13 834	6,3	22 837	10,4
15-24 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	0	0,0	x	x	x	x	4 311	10,2
45-54 anos	0	0,0	x	x	x	x	4 974	12,2
55-64 anos	x	x	x	x	x	x	4 348	14,2
65-74 anos	x	x	2 564	12,2	2 717	12,9	3 828	18,2
75-84 anos	0	0,0	4 288	29,7	3 015	20,9	x	x
85 + anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
Homens	x	x	4 778	4,7	5 373	5,3	5 644	5,6
15-24 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	0	0,0	0	0,0	x	x	x	x
35-44 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
45-54 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
55-64 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
75-84 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
85 + anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
Mulheres	x	x	9 355	7,9	8 461	7,1	17 194	14,5
15-24 anos	0	0,0	x	x	0	0,0	x	x
25-34 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x
45-54 anos	0	0,0	x	x	x	x	4 105	18,8
55-64 anos	x	x	x	x	x	x	3 515	20,9
65-74 anos	0	0,0	1 807	14,1	2 015	15,7	3 100	24,1
75-84 anos	0	0,0	3 175	32,6	x	x	x	x
85 + anos	0	0,0	x	x	x	x	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: x - Valor não disponível

3 - Proporção da população residente com 50 e mais anos que referiu ter realizado uma colonoscopia nos 10 anos anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	35,1	35,7	22,6	19,3
50-74 anos	35,4	36,0	23,2	19,5
75 + anos	34,5	35,0	20,4	18,4
Homens	37,7	38,3	28,8	19,7
50-74 anos	37,2	37,8	28,6	19,2
75 + anos	39,6	40,0	x	x
Mulheres	33,1	33,7	17,5	19,0
50-74 anos	33,7	34,4	18,2	19,8
75 + anos	31,4	31,9	x	16,5

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: x - Valor não disponível

4 - Proporção da população feminina residente com idade entre 50 e 69 anos que referiu ter realizado uma mamografia nos 2 anos anteriores à entrevista, por região

2014

Unidade: %

	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	84,2	84,7	77,6	70,4

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

5 - Proporção da população feminina residente com idade entre 20 e 69 anos que referiu ter realizado uma citologia cervical nos 3 anos anteriores à entrevista, por região

2014

Unidade: %

	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	70,7	71,6	50,5	57,0

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

6 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica

(Continua)

2014

Sexo Grupo etário	Última consulta com dentista									
	Total		Há menos de 6 meses		6 a menos de 12 meses		Há 12 meses ou mais		Nunca	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	60 805	27,7	40 175	18,3	111 195	50,7	6 982	3,2
15-24 anos	32 696	100,0	12 310	37,7	5 808	17,8	13 188	40,3	x	x
25-34 anos	34 123	100,0	10 813	31,7	9 150	26,8	13 555	39,7	x	x
35-44 anos	42 229	100,0	13 440	31,8	9 799	23,2	18 423	43,6	x	x
45-54 anos	40 626	100,0	9 796	24,1	7 298	18,0	22 278	54,8	x	x
55-64 anos	30 516	100,0	8 282	27,1	3 756	12,3	17 215	56,4	x	x
65-74 anos	21 076	100,0	4 372	20,7	2 767	13,1	12 838	60,9	x	x
75-84 anos	14 427	100,0	x	x	x	x	10 574	73,3	x	x
85 + anos	3 715	100,0	x	x	x	x	3 123	84,1	x	x
Homens	100 988	100,0	25 981	25,7	17 839	17,7	52 273	51,8	4 644	4,6
15-24 anos	16 853	100,0	4 962	29,4	x	x	8 237	48,9	x	x
25-34 anos	17 300	100,0	4 723	27,3	3 974	23,0	8 075	46,7	x	x
35-44 anos	20 440	100,0	5 803	28,4	4 762	23,3	9 586	46,9	x	x
45-54 anos	18 797	100,0	4 666	24,8	3 120	16,6	10 046	53,4	x	x
55-64 anos	13 730	100,0	3 493	25,4	x	x	7 820	57,0	x	x
65-74 anos	8 233	100,0	1 870	22,7	x	x	4 483	54,5	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	x	x	x	x	3 267	69,7	x	x
85 + anos	946	100,0	0	0,0	x	x	759	80,3	x	x
Mulheres	118 420	100,0	34 824	29,4	22 336	18,9	58 922	49,8	x	x
15-24 anos	15 843	100,0	7 349	46,4	x	x	4 951	31,3	x	x
25-34 anos	16 823	100,0	6 090	36,2	5 176	30,8	5 480	32,6	x	x
35-44 anos	21 789	100,0	7 636	35,0	5 037	23,1	8 837	40,6	x	x
45-54 anos	21 829	100,0	5 131	23,5	4 178	19,1	12 232	56,0	x	x
55-64 anos	16 786	100,0	4 790	28,5	x	x	9 395	56,0	x	x
65-74 anos	12 843	100,0	2 502	19,5	x	x	8 355	65,1	x	x
75-84 anos	9 738	100,0	x	x	x	x	7 307	75,0	x	x
85 + anos	2 769	100,0	x	x	x	x	2 364	85,4	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

6 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica

(Continuação)

2014

Sexo Grupo etário	Última consulta com médico de medicina geral e familiar							
	Total		Há menos de 12 meses		Há 12 meses ou mais		Nunca	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	145 304	66,0	69 016	31,0	x	x
15-24 anos	32 696	100,0	19 735	60,0	11 703	36,0	x	x
25-34 anos	34 123	100,0	18 927	55,0	14 409	42,0	x	x
35-44 anos	42 229	100,0	24 159	57,0	17 047	40,0	x	x
45-54 anos	40 626	100,0	26 417	65,0	13 283	33,0	x	x
55-64 anos	30 516	100,0	23 093	76,0	6 853	22,0	x	x
65-74 anos	21 076	100,0	17 599	84,0	3 084	15,0	x	x
75-84 anos	14 427	100,0	11 940	83,0	2 356	16,0	x	x
85 + anos	3 715	100,0	3 434	92,0	x	x	0	0,0
Homens	100 988	100,0	59 637	59,0	38 647	38,0	x	x
15-24 anos	16 853	100,0	9 286	55,0	7 153	42,0	x	x
25-34 anos	17 300	100,0	8 215	47,0	8 434	49,0	x	x
35-44 anos	20 440	100,0	10 174	50,0	9 733	48,0	x	x
45-54 anos	18 797	100,0	11 406	61,0	7 055	38,0	x	x
55-64 anos	13 730	100,0	9 552	70,0	3 765	27,0	x	x
65-74 anos	8 233	100,0	6 173	75,0	x	x	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	3 965	85,0	x	x	x	x
85 + anos	946	100,0	867	92,0	x	x	0	0,0
Mulheres	118 420	100,0	85 666	72,0	30 370	26,0	x	x
15-24 anos	15 843	100,0	10 449	66,0	4 549	29,0	x	x
25-34 anos	16 823	100,0	10 712	64,0	5 975	36,0	x	x
35-44 anos	21 789	100,0	13 986	64,0	7 314	34,0	x	x
45-54 anos	21 829	100,0	15 011	69,0	6 228	29,0	x	x
55-64 anos	16 786	100,0	13 542	81,0	3 088	18,0	x	x
65-74 anos	12 843	100,0	11 426	89,0	1 284	10,0	x	x
75-84 anos	9 738	100,0	7 974	82,0	x	x	x	x
85 + anos	2 769	100,0	2 567	93,0	x	x	0	0,0

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

6 - População residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica

(Continuação)

2014

Sexo Grupo etário	Última consulta com médico especialista							
	Total		Há menos de 12 meses		Há 12 meses ou mais		Nunca	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	92 008	41,9	100 116	45,6	27 026	12,3
15-24 anos	32 696	100,0	10 323	31,6	15 953	48,8	6 419	19,6
25-34 anos	34 123	100,0	13 436	39,4	16 813	49,3	x	x
35-44 anos	42 229	100,0	19 362	45,8	18 256	43,2	4 611	10,9
45-54 anos	40 626	100,0	16 794	41,3	18 926	46,6	4 771	11,7
55-64 anos	30 516	100,0	14 123	46,3	12 394	40,6	3 999	13,1
65-74 anos	21 076	100,0	10 043	47,6	9 334	44,3	x	x
75-84 anos	14 427	100,0	6 420	44,5	6 610	45,8	x	x
85 + anos	3 715	100,0	x	x	x	x	x	x
Homens	100 988	100,0	32 891	32,6	51 456	51,0	16 383	16,2
15-24 anos	16 853	100,0	x	x	9 629	57,1	x	x
25-34 anos	17 300	100,0	5 038	29,1	9 568	55,3	x	x
35-44 anos	20 440	100,0	6 748	33,0	10 665	52,2	3 027	14,8
45-54 anos	18 797	100,0	5 789	30,8	9 612	51,1	3 260	17,3
55-64 anos	13 730	100,0	4 730	34,4	6 175	45,0	2 826	20,6
65-74 anos	8 233	100,0	3 931	47,8	3 358	40,8	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	2 172	46,3	1 989	42,4	x	x
85 + anos	946	100,0	x	x	x	x	x	x
Mulheres	118 420	100,0	59 117	49,9	48 660	41,1	10 642	9,0
15-24 anos	15 843	100,0	6 247	39,4	6 324	39,9	x	x
25-34 anos	16 823	100,0	8 398	49,9	7 246	43,1	x	x
35-44 anos	21 789	100,0	12 614	57,9	7 591	34,8	x	x
45-54 anos	21 829	100,0	11 005	50,4	9 314	42,7	x	x
55-64 anos	16 786	100,0	9 393	56,0	6 219	37,0	x	x
65-74 anos	12 843	100,0	6 111	47,6	5 976	46,5	x	x
75-84 anos	9 738	100,0	4 248	43,6	4 621	47,5	x	x
85 + anos	2 769	100,0	x	x	x	x	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: as estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

7 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Sim		Não	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	106 109	48,4	113 176	51,6
15-24 anos	32 696	100,0	6 482	19,8	26 214	80,2
25-34 anos	34 123	100,0	9 014	26,4	25 109	73,6
35-44 anos	42 229	100,0	13 224	31,3	29 005	68,7
45-54 anos	40 626	100,0	21 309	52,5	19 317	47,5
55-64 anos	30 516	100,0	20 664	67,7	9 852	32,3
65-74 anos	21 076	100,0	18 563	88,1	x	x
75-84 anos	14 427	100,0	13 238	91,8	x	x
85 + anos	3 715	100,0	3 614	97,3	x	x
Homens	100 988	100,0	41 040	40,6	59 825	59,2
15-24 anos	16 853	100,0	x	x	13 203	78,3
25-34 anos	17 300	100,0	3 879	22,4	13 421	77,6
35-44 anos	20 440	100,0	5 562	27,2	14 878	72,8
45-54 anos	18 797	100,0	8 097	43,1	10 700	56,9
55-64 anos	13 730	100,0	7 841	57,1	5 889	42,9
65-74 anos	8 233	100,0	6 809	82,7	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	4 310	91,9	x	x
85 + anos	946	100,0	892	94,3	x	x
Mulheres	118 420	100,0	65 069	54,9	53 351	45,1
15-24 anos	15 843	100,0	x	x	13 011	82,1
25-34 anos	16 823	100,0	5 135	30,5	11 688	69,5
35-44 anos	21 789	100,0	7 663	35,2	14 126	64,8
45-54 anos	21 829	100,0	13 212	60,5	8 617	39,5
55-64 anos	16 786	100,0	12 823	76,4	3 963	23,6
65-74 anos	12 843	100,0	11 754	91,5	x	x
75-84 anos	9 738	100,0	8 928	91,7	x	x
85 + anos	2 769	100,0	2 722	98,3	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

8 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos não prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Sim		Não	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	58 361	26,6	160 924	73,3
18-24 anos	32 696	100,0	9 239	28,3	23 457	71,7
25-34 anos	34 123	100,0	11 111	32,6	23 012	67,4
35-44 anos	42 229	100,0	12 087	28,6	30 142	71,4
45-54 anos	40 626	100,0	11 377	28,0	29 249	72,0
55-64 anos	30 516	100,0	5 258	17,2	25 258	82,8
65-74 anos	21 076	100,0	5 872	27,9	15 081	71,6
75-84 anos	14 427	100,0	3 074	21,3	11 353	78,7
85 + anos	3 715	100,0	x	x	3 374	90,8
Homens	100 988	100,0	23 654	23,4	77 211	76,5
18-24 anos	16 853	100,0	5 206	30,9	11 647	69,1
25-34 anos	17 300	100,0	4 728	27,3	12 572	72,7
35-44 anos	20 440	100,0	5 224	25,6	15 216	74,4
45-54 anos	18 797	100,0	4 368	23,2	14 429	76,8
55-64 anos	13 730	100,0	x	x	11 610	84,6
65-74 anos	8 233	100,0	x	x	6 825	82,9
75-84 anos	4 689	100,0	x	x	4 045	86,3
85 + anos	946	100,0	x	x	867	91,7
Mulheres	118 420	100,0	34 707	29,3	83 713	70,7
18-24 anos	15 843	100,0	4 033	25,5	11 810	74,5
25-34 anos	16 823	100,0	6 384	37,9	10 439	62,1
35-44 anos	21 789	100,0	6 863	31,5	14 926	68,5
45-54 anos	21 829	100,0	7 009	32,1	14 820	67,9
55-64 anos	16 786	100,0	3 138	18,7	13 648	81,3
65-74 anos	12 843	100,0	4 587	35,7	8 256	64,3
75-84 anos	9 738	100,0	2 430	25,0	7 308	75,0
85 + anos	2 769	100,0	x	x	2 507	90,5

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

9 - População feminina residente com idade entre 15 e 55 anos, por grupo etário e utilização de método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista (1)

2014

Sexo Grupo etário	Total		Utiliza		Não utiliza	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Mulheres	77 000	100,0	34 898	45,3	41 518	53,9
15-19 anos	7 691	100,0	x	x	7 174	93,3
20-24 anos	8 063	100,0	4 459	55,3	3 451	42,8
25-29 anos	7 479	100,0	4 838	64,7	2 641	35,3
30-34 anos	8 712	100,0	5 435	62,4	3 018	34,6
35-39 anos	9 962	100,0	6 348	63,7	3 614	36,3
40-44 anos	10 912	100,0	6 860	62,9	4 052	37,1
45-49 anos	10 887	100,0	4 643	42,6	6 217	57,1
50-55 anos	13 295	100,0	x	x	11 351	85,4

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Notas: ⁽¹⁾ Refere-se à utilização de método contraceptivo para evitar uma gravidez; deste modo, foram apenas inquiridas as mulheres dos 15 aos 55 anos que referiram não estar grávidas no momento da entrevista. As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

10 - População feminina residente com idade entre 15 e 55 anos que utilizou um método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista, por grupo etário e principal método de contraceção utilizado

2014

Sexo Grupo etário	Total		Pílula		Preservativo masculino		Dispositivo intrauterino (DIU)		Outro método	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Mulheres	34 898	100,0	22 349	64,0	4 264	12,2	3 027	8,7	5 258	15,1
15-19 anos	x	x	0	0,0	x	x	0	0,0	0	0,0
20-24 anos	4 459	100,0	3 428	76,9	x	x	0	0,0	x	x
25-29 anos	4 838	100,0	3 381	69,9	x	x	x	x	x	x
30-34 anos	5 435	100,0	3 923	72,2	x	x	x	x	x	x
35-39 anos	6 348	100,0	4 140	65,2	x	x	x	x	x	x
40-44 anos	6 860	100,0	4 287	62,5	x	x	x	x	x	x
45-49 anos	4 643	100,0	2 470	53,2	x	x	x	x	x	x
50-55 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

11 - População residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e condição perante a vacinação contra a gripe

2014

Sexo Grupo etário	Total		Há menos de 12 meses		Nunca ou há mais de 12 meses	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	39 218	100,0	15 680	40,0	23 415	59,7
65-74 anos	21 076	100,0	7 476	35,5	13 477	63,9
75-84 anos	14 427	100,0	6 685	46,3	7 742	53,7
85 + anos	3 715	100,0	x	x	2 195	59,1
Homens	13 868	100,0	5 918	42,7	7 827	56,4
65-74 anos	8 233	100,0	2 903	35,3	5 207	63,2
75-84 anos	4 689	100,0	2 388	50,9	2 301	49,1
85 + anos	946	100,0	x	x	x	x
Mulheres	25 350	100,0	9 763	38,5	15 587	61,5
65-74 anos	12 843	100,0	4 572	35,6	8 271	64,4
75-84 anos	9 738	100,0	4 297	44,1	5 441	55,9
85 + anos	2 769	100,0	x	x	1 876	67,7

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

12 - População residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de tabaco, por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Nunca fumou		Ex-fumador		Fuma ocasionalmente		Fuma diariamente	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	132 216	60,3	41 484	18,9	9 689	4,4	35 762	16,3
15-24 anos	32 696	100,0	21 655	66,2	4 479	13,7	x	x	4 628	14,2
25-34 anos	34 123	100,0	18 045	52,9	4 052	11,9	x	x	9 522	27,9
35-44 anos	42 229	100,0	23 169	54,9	8 136	19,3	2 264	5,4	8 660	20,5
45-54 anos	40 626	100,0	22 330	55,0	9 264	22,8	x	x	7 340	18,1
55-64 anos	30 516	100,0	17 863	58,5	8 136	26,7	x	x	3 983	13,1
65-74 anos	21 076	100,0	15 022	71,3	3 994	18,9	x	x	x	x
75-84 anos	14 427	100,0	11 260	78,0	2 690	18,6	x	x	x	x
85 + anos	3 715	100,0	2 871	77,3	x	x	x	x	x	x
Homens	100 988	100,0	40 761	40,4	28 159	27,9	6 224	6,2	25 618	25,4
18-24 anos	16 853	100,0	10 204	60,5	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	17 300	100,0	7 042	40,7	x	x	x	x	7 511	43,4
35-44 anos	20 440	100,0	8 521	41,7	4 488	22,0	x	x	5 873	28,7
45-54 anos	18 797	100,0	5 961	31,7	6 556	34,9	x	x	5 060	26,9
55-64 anos	13 730	100,0	3 929	28,6	6 133	44,7	x	x	3 256	23,7
65-74 anos	8 233	100,0	3 096	37,6	3 555	43,2	x	x	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	1 796	38,3	2 603	55,5	0	0,0	x	x
85 + anos	946	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	118 420	100,0	91 455	77,2	13 325	11,3	x	x	10 144	8,6
15-24 anos	15 843	100,0	11 451	72,3	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	16 823	100,0	11 003	65,4	x	x	x	x	x	x
35-44 anos	21 789	100,0	14 648	67,2	3 648	16,7	x	x	x	x
45-54 anos	21 829	100,0	16 369	75,0	2 709	12,4	x	x	x	x
55-64 anos	16 786	100,0	13 934	83,0	2 002	11,9	x	x	x	x
65-74 anos	12 843	100,0	11 926	92,9	x	x	x	x	x	x
75-84 anos	9 738	100,0	9 464	97,2	x	x	x	x	x	x
85 + anos	2 769	100,0	2 660	96,1	x	x	0	0,0	0	0,0

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

13 - População residente com 15 ou mais anos que fuma diariamente segundo o número de cigarros consumidos por dia (1) , por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Até 10 cigarros		Entre 11 e 20 cigarros		21 ou mais cigarros	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	35 143	100,0	13 391	38,1	16 579	47,2	5 005	14,2
15-24 anos	4 628	100,0	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	9 347	100,0	3 139	33,6	5 010	53,6	x	x
35-44 anos	8 433	100,0	3 367	39,9	3 878	46,0	x	x
45-54 anos	7 340	100,0	2 693	36,7	3 372	45,9	x	x
55-64 anos	3 888	100,0	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
75-84 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	0	0,0	x	x	0	0,0
Homens	24 999	100,0	6 707	26,8	13 222	52,9	4 935	19,7
18-24 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
25-34 anos	7 336	100,0	x	x	4 107	56,0	x	x
35-44 anos	5 646	100,0	x	x	3 102	54,9	x	x
45-54 anos	5 060	100,0	x	x	2 480	49,0	x	x
55-64 anos	3 161	100,0	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
75-84 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	0	0,0	x	x	0	0,0
Mulheres	10 144	100,0	6 684	65,9	3 358	33,1	x	x
15-24 anos	x	x	x	x	x	x	0	0,0
25-34 anos	x	x	x	x	x	x	0	0,0
35-44 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
45-54 anos	x	x	x	x	x	x	0	0,0
55-64 anos	x	x	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	x	x	x	x	x	x	0	0,0
75-84 anos	x	x	x	x	x	x	0	0,0
85 + anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Notas: ⁽¹⁾ Refere-se à população que fuma diariamente cigarros (exclui outro tipo de tabaco). As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

14 - População residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Consumiu		Não consumiu		Nunca consumiu	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	140 442	64,0	16 643	7,6	61 883	28,2
15-24 anos	32 696	100,0	18 893	57,8	x	x	13 407	41,0
25-34 anos	34 123	100,0	24 980	73,2	x	x	7 543	22,1
35-44 anos	42 229	100,0	31 605	74,8	x	x	8 768	20,8
45-54 anos	40 626	100,0	28 709	70,7	3 752	9,2	7 966	19,6
55-64 anos	30 516	100,0	19 528	64,0	x	x	7 972	26,1
65-74 anos	21 076	100,0	10 718	50,9	2 836	13,5	7 400	35,1
75-84 anos	14 427	100,0	5 178	35,9	2 305	16,0	6 944	48,1
85 + anos	3 715	100,0	x	x	x	x	1 884	50,7
Homens	100 988	100,0	79 355	78,6	7 868	7,8	13 443	13,3
18-24 anos	16 853	100,0	10 708	63,5	0	0,0	6 145	36,5
25-34 anos	17 300	100,0	14 368	83,1	x	x	x	x
35-44 anos	20 440	100,0	17 974	87,9	x	x	x	x
45-54 anos	18 797	100,0	15 166	80,7	x	x	x	x
55-64 anos	13 730	100,0	11 426	83,2	x	x	x	x
65-74 anos	8 233	100,0	6 605	80,2	x	x	x	x
75-84 anos	4 689	100,0	2 532	54,0	x	x	x	x
85 + anos	946	100,0	x	x	x	x	x	x
Mulheres	118 420	100,0	61 087	51,6	8 775	7,4	48 440	40,9
15-24 anos	15 843	100,0	8 185	51,7	x	x	7 263	45,8
25-34 anos	16 823	100,0	10 612	63,1	x	x	5 316	31,6
35-44 anos	21 789	100,0	13 631	62,6	x	x	7 138	32,8
45-54 anos	21 829	100,0	13 544	62,0	x	x	6 996	32,0
55-64 anos	16 786	100,0	8 102	48,3	x	x	7 092	42,2
65-74 anos	12 843	100,0	4 113	32,0	x	x	6 902	53,7
75-84 anos	9 738	100,0	2 646	27,2	x	x	6 003	61,6
85 + anos	2 769	100,0	x	x	x	x	1 730	62,5

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

15 - População residente com 15 ou mais anos que consumiu bebidas alcoólicas segundo a frequência de consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário

2014

Sexo Grupo etário	Total		Diariamente		Semanalmente		Mensalmente		Ocasionalmente	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	140 442	64,0	22 836	16,3	49 021	34,9	38 204	27,2	30 381	21,6
15-24 anos	18 893	57,8	x	x	5 604	29,7	7 507	39,7	5 560	29,4
25-34 anos	24 980	73,2	x	x	9 665	38,7	9 713	38,9	4 474	17,9
35-44 anos	31 605	74,8	3 427	10,8	12 253	38,8	9 550	30,2	6 375	20,2
45-54 anos	28 709	70,7	6 937	24,2	10 248	35,7	5 338	18,6	6 187	21,5
55-64 anos	19 528	64,0	5 993	30,7	6 835	35,0	x	x	3 561	18,2
65-74 anos	10 718	50,9	2 882	26,9	3 177	29,6	x	x	2 829	26,4
75-84 anos	5 178	35,9	x	x	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homens	79 355	78,6	19 145	24,1	33 357	42,0	16 828	21,2	10 025	12,6
18-24 anos	10 708	63,5	x	x	x	x	3 852	36,0	x	x
25-34 anos	14 368	83,1	x	x	7 455	51,9	4 681	32,6	x	x
35-44 anos	17 974	87,9	3 092	17,2	9 001	50,1	4 113	22,9	x	x
45-54 anos	15 166	80,7	5 589	36,9	6 120	40,4	x	x	x	x
55-64 anos	11 426	83,2	5 451	47,7	4 510	39,5	x	x	x	x
65-74 anos	6 605	80,2	2 366	35,8	2 365	35,8	x	x	x	x
75-84 anos	2 532	54,0	x	x	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	61 087	51,6	3 691	6,0	15 664	25,6	21 376	35,0	20 356	33,3
15-24 anos	8 185	51,7	0	0,0	x	x	3 656	44,7	x	x
25-34 anos	10 612	63,1	x	x	x	x	5 032	47,4	3 285	31,0
35-44 anos	13 631	62,6	x	x	3 252	23,9	5 437	39,9	4 608	33,8
45-54 anos	13 544	62,0	x	x	4 128	30,5	3 253	24,0	4 815	35,6
55-64 anos	8 102	48,3	x	x	x	x	x	x	x	x
65-74 anos	4 113	32,0	x	x	x	x	x	x	1 993	48,5
75-84 anos	2 646	27,2	x	x	x	x	x	x	x	x
85 + anos	x	x	x	x	0	0,0	0	0,0	x	x

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

16 - População residente com 15 ou mais anos, por sexo, grupo etário e escala de satisfação com a vida (1)

2014

Sexo Grupo etário	Total		Escala de satisfação com a vida											
			Bastante insatisfeito		Insatisfeito		Ligeiramente insatisfeito		Razoavelmente satisfeito		Satisfeito		Bastante satisfeito	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Total	219 408	100,0	x	x	16 446	7,5	21 306	9,7	53 733	24,5	81 770	37,3	35 270	16,1
15-24 anos	32 696	100,0	0	0,0	x	x	x	x	6 789	20,8	14 988	45,8	8 122	24,8
25-64 anos	147 494	100,0	x	x	13 044	8,8	16 112	10,9	36 770	24,9	53 490	36,3	20 898	14,2
65+ anos	39 218	100,0	x	x	3 023	7,7	3 521	9,0	10 174	25,9	13 292	33,9	6 250	15,9
Homens	100 988	100,0	x	x	6 511	6,4	10 534	10,4	24 000	23,8	37 771	37,4	17 445	17,3
15-24 anos	16 853	100,0	0	0,0	x	x	x	x	x	x	7 570	44,9	4 536	26,9
25-64 anos	70 267	100,0	x	x	5 614	8,0	8 650	12,3	16 999	24,2	24 971	35,5	10 762	15,3
65+ anos	13 868	100,0	x	x	x	x	x	x	3 811	27,5	5 230	37,7	x	x
Mulheres	118 420	100,0	x	x	9 935	8,4	10 772	9,1	29 733	25,1	43 999	37,2	17 825	15,1
15-24 anos	15 843	100,0	0	0,0	0	0,0	x	x	3 599	22,7	7 418	46,8	x	x
25-64 anos	77 227	100,0	x	x	7 430	9,6	7 462	9,7	19 771	25,6	28 519	36,9	10 136	13,1
65+ anos	25 350	100,0	x	x	x	x	2 285	9,0	6 363	25,1	8 062	31,8	4 102	16,2

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Notas: ⁽¹⁾ A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction with Life Scale, Ed Diener) é composta por cinco itens que avaliam um dos componente cognitivo do bem-estar subjetivo. As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe / não responde".

x - Valor não disponível

Coeficientes de Variação

--

1 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 18 ou mais anos por sexo, grupo etário e classes de índice de massa corporal

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²)	Peso normal (IMC ? 18,5 Kg/m² e < 25 kg/m²)	Excesso peso grau I (IMC ? 25 Kg/m² e < 27 kg/m²)	Excesso peso grau II (IMC ? 27 Kg/m² e < 30 kg/m²)	Obesidade (IMC ? 30 kg/m²)
Total	20,98	2,95	5,07	4,89	5,18
18-24 anos	34,96	8,05	26,46	26,56	30,17
25-34 anos	46,03	6,19	15,80	17,43	20,10
35-44 anos	32,56	6,81	9,58	11,21	13,03
45-54 anos	36,18	5,61	10,61	7,67	11,20
55-64 anos	0,00	10,37	16,03	10,30	10,17
65-74 anos	71,55	10,10	13,15	10,44	8,42
75-84 anos	62,34	13,38	18,18	14,37	14,22
85 + anos	103,79	27,46	44,97	25,72	37,74
Homens	37,00	4,82	6,97	7,11	8,94
18-24 anos	79,45	12,22	35,79	45,13	60,13
25-34 anos	70,11	10,12	22,53	28,20	30,10
35-44 anos	58,48	12,06	12,17	13,17	18,47
45-54 anos	68,16	10,59	14,23	13,05	14,28
55-64 anos	0,00	15,56	19,44	12,94	21,39
65-74 anos	101,28	14,84	23,56	21,01	15,32
75-84 anos	0,00	19,80	30,79	18,84	22,90
85 + anos	0,00	33,70	61,13	46,26	104,33
Mulheres	23,96	3,83	7,50	6,06	6,59
18-24 anos	41,67	11,11	44,94	34,15	34,65
25-34 anos	57,77	7,10	20,76	21,15	26,65
35-44 anos	39,39	7,22	15,34	18,03	17,59
45-54 anos	40,67	7,46	15,01	11,20	15,21
55-64 anos	0,00	14,99	20,92	15,33	12,26
65-74 anos	100,79	13,63	14,46	11,73	11,54
75-84 anos	62,34	17,00	22,31	17,81	17,19
85 + anos	103,79	38,40	57,49	35,17	39,31

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

2 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores

(Continua)

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Asma	Bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica ou enfisema	Enfarte do miocárdio e respetivas consequências crónicas	Doença coronária ou angina de peito	Hipertensão arterial	Acidente vascular cerebral e respetivas consequências crónicas
Total	9,98	11,73	18,39	11,66	4,29	15,17
15-24 anos	26,53	49,10	0,00	0,00	62,48	0,00
25-34 anos	39,97	45,69	0,00	101,00	24,75	101,25
35-44 anos	32,82	29,89	79,85	47,39	18,11	101,08
45-54 anos	20,95	22,67	40,88	46,10	10,92	51,37
55-64 anos	26,37	26,61	33,48	27,91	8,29	32,18
65-74 anos	20,84	18,88	26,00	19,95	5,85	23,24
75-84 anos	22,91	22,94	27,58	19,78	6,67	31,20
85 + anos	48,17	46,39	40,27	35,88	12,33	44,58
Homens	16,93	22,87	20,90	21,25	7,69	26,09
15-24 anos	31,07	64,83	0,00	0,00	102,65	0,00
25-34 anos	70,39	101,29	0,00	0,00	30,06	101,25
35-44 anos	52,63	39,72	79,85	66,13	27,31	101,08
45-54 anos	33,60	61,40	58,71	74,97	19,42	70,91
55-64 anos	45,67	46,70	40,87	38,60	15,15	54,16
65-74 anos	34,34	45,11	38,31	27,73	11,95	52,86
75-84 anos	41,74	41,30	31,99	31,92	14,81	39,94
85 + anos	50,86	76,58	47,28	0,00	30,53	58,44
Mulheres	11,92	11,78	25,65	15,72	4,54	18,61
15-24 anos	44,62	71,25	0,00	0,00	74,47	0,00
25-34 anos	52,56	50,79	0,00	101,00	44,04	0,00
35-44 anos	36,67	43,86	0,00	65,96	23,57	0,00
45-54 anos	25,18	24,77	59,01	52,30	11,28	73,35
55-64 anos	29,84	26,15	50,29	34,11	9,44	42,98
65-74 anos	24,32	21,52	37,75	23,87	6,66	26,19
75-84 anos	27,45	28,26	45,14	25,71	6,60	43,89
85 + anos	74,37	53,63	61,89	35,88	14,49	58,60

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

2 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores

(Continuação)

2014

Sexo Grupo etário	Artrose	Dores lombares ou outros problemas crónicos nas costas	Dores cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço	Diabetes	Alergias	Cirrose hepática
Total	4,87	5,48	7,77	7,02	5,02	38,03
15-24 anos	0,00	40,22	55,23	101,28	16,54	101,28
25-34 anos	45,89	18,77	28,55	41,98	15,20	0,00
35-44 anos	28,53	12,06	17,15	50,43	10,16	0,00
45-54 anos	14,07	9,83	11,77	19,84	8,84	0,00
55-64 anos	9,46	7,62	12,45	19,49	11,08	43,88
65-74 anos	5,95	5,99	9,62	10,46	12,87	101,05
75-84 anos	7,20	8,33	11,86	11,73	16,34	0,00
85 + anos	15,22	17,45	22,99	34,10	42,66	0,00
Homens	10,07	9,43	14,66	10,58	9,07	50,95
15-24 anos	0,00	101,49	101,49	101,28	23,17	101,28
25-34 anos	100,92	26,11	40,34	46,03	32,09	0,00
35-44 anos	48,15	17,64	31,69	58,15	16,04	0,00
45-54 anos	28,13	16,33	23,77	27,19	16,43	0,00
55-64 anos	22,01	16,47	25,40	34,33	30,55	65,67
65-74 anos	17,94	14,23	22,43	17,71	25,66	101,05
75-84 anos	17,08	17,08	26,96	23,79	49,39	0,00
85 + anos	32,69	62,97	62,97	41,78	72,88	0,00
Mulheres	5,07	5,19	7,34	9,47	5,69	59,25
15-24 anos	0,00	42,89	64,58	0,00	27,34	0,00
25-34 anos	49,07	25,04	36,65	101,33	15,13	0,00
35-44 anos	32,59	15,71	17,11	100,81	11,76	0,00
45-54 anos	15,99	10,61	12,76	26,98	10,96	0,00
55-64 anos	9,78	7,70	12,69	20,77	11,24	59,25
65-74 anos	6,53	6,87	10,30	13,80	14,01	0,00
75-84 anos	8,14	9,79	12,42	13,26	16,93	0,00
85 + anos	19,31	17,75	23,84	53,34	47,91	0,00

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

2 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário e tipo de doença crónica nos 12 meses anteriores à entrevista

(Continuação)

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Incontinência urinária	Problemas renais	Depressão
Total	10,29	10,46	8,22
15-24 anos	50,78	101,28	39,34
25-34 anos	58,28	38,69	28,28
35-44 anos	47,61	42,85	19,59
45-54 anos	26,31	20,17	13,97
55-64 anos	22,00	20,40	15,04
65-74 anos	16,04	16,60	16,50
75-84 anos	13,47	17,67	22,75
85 + anos	27,12	31,40	36,83
Homens	17,18	15,39	15,22
15-24 anos	72,40	101,28	47,05
25-34 anos	0,00	56,17	45,58
35-44 anos	100,70	58,13	32,07
45-54 anos	57,21	31,69	32,92
55-64 anos	28,74	32,36	38,45
65-74 anos	29,56	32,98	35,95
75-84 anos	22,91	28,90	71,15
85 + anos	47,30	58,50	104,20
Mulheres	10,59	11,64	9,50
15-24 anos	71,80	0,00	74,51
25-34 anos	58,28	50,14	35,15
35-44 anos	46,17	46,37	22,68
45-54 anos	30,06	24,80	15,37
55-64 anos	27,69	25,82	16,33
65-74 anos	19,47	16,69	18,13
75-84 anos	15,21	20,20	24,21
85 + anos	34,54	35,95	38,72

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

3 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 50 e mais anos que referiu ter realizado uma colonoscopia nos 10 anos anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	2,20	2,25	7,11	8,15
50-74 anos	2,54	2,60	8,08	8,94
75 + anos	3,88	3,94	18,60	16,35
Homens	3,19	3,26	8,70	12,20
50-74 anos	3,70	3,80	10,22	13,96
75 + anos	5,52	5,62	23,05	26,14
Mulheres	2,85	2,91	9,97	9,80
50-74 anos	3,30	3,37	10,86	10,73
75 + anos	5,35	5,44	28,19	17,29

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

4 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 50 e 69 anos que referiu ter realizado uma mamografia nos 2 anos anteriores à entrevista

2014 Unidade: %

	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	1,11	1,15	2,98	4,06

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

5 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 20 e 69 anos que referiu ter realizado uma citologia cervical nos 3 anos anteriores à entrevista

2014 Unidade: %

	Portugal	Continente	Região Autónoma dos Açores	Região Autónoma da Madeira
Total	1,20	1,25	4,30	3,07

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

6 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos por sexo, grupo etário, tipo de consulta médica e momento da última consulta médica

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Última consulta com dentista				Última consulta com médico de medicina geral e familiar			Última consulta com médico especialista		
	Há menos de 6 meses	6 a menos de 12 meses	Há 12 meses ou mais	Nunca	Há menos de 12 meses	Há 12 meses ou mais	Nunca	Há menos de 12 meses	Há 12 meses ou mais	Nunca
Total	4,78	4,84	2,51	14,05	1,77	3,89	20,96	3,02	2,98	7,54
15-24 anos	9,90	16,06	9,14	39,65	5,39	9,13	39,10	11,45	7,97	16,43
25-34 anos	11,19	11,24	8,51	50,44	5,43	7,16	44,23	6,94	6,80	23,62
35-44 anos	8,34	9,39	6,52	52,26	4,66	6,57	29,07	6,10	6,43	16,27
45-54 anos	9,38	10,81	4,67	29,76	3,31	6,30	34,65	5,67	5,37	14,19
55-64 anos	10,88	15,53	5,97	32,04	3,69	12,88	43,47	5,94	7,49	15,88
65-74 anos	13,80	14,84	5,02	29,71	2,64	14,34	50,24	7,20	7,52	23,94
75-84 anos	22,87	22,21	4,87	32,54	3,65	18,35	79,60	9,56	9,32	27,85
85 + anos	104,12	60,48	6,84	48,28	4,66	56,99	0,00	26,21	21,37	60,98
Homens	7,39	7,47	3,51	17,80	3,07	4,76	30,05	5,45	3,85	8,10
15-24 anos	18,54	26,28	10,59	50,61	10,21	12,85	69,09	22,81	10,26	24,78
25-34 anos	17,88	18,02	11,00	57,28	10,66	10,56	51,74	15,13	9,84	28,44
35-44 anos	13,08	11,08	7,84	73,98	7,94	7,98	45,64	11,69	8,03	17,92
45-54 anos	12,40	16,81	7,36	35,14	5,81	9,41	63,78	11,08	7,66	17,38
55-64 anos	18,08	21,82	8,74	37,64	6,81	17,73	57,28	12,62	9,84	18,67
65-74 anos	19,79	21,52	10,92	35,38	6,58	21,67	70,67	10,31	13,03	35,78
75-84 anos	47,18	43,55	10,47	34,58	5,01	29,63	102,28	13,36	15,21	34,12
85 + anos	0,00	105,06	17,38	103,49	9,42	104,03	0,00	34,62	32,48	103,54
Mulheres	4,72	6,52	3,02	22,49	1,90	5,63	25,10	3,05	3,77	11,17
15-24 anos	9,47	20,37	16,24	63,33	6,97	15,93	47,16	11,61	13,98	20,79
25-34 anos	12,17	13,62	12,36	101,34	5,98	10,32	70,98	8,32	9,56	31,24
35-44 anos	8,74	14,02	9,15	74,37	5,27	10,77	39,02	7,03	10,65	31,00
45-54 anos	12,10	13,64	6,11	60,28	4,33	10,36	34,70	6,39	7,82	25,01
55-64 anos	13,23	20,98	7,22	58,87	4,29	18,65	69,47	6,32	10,24	25,81
65-74 anos	17,03	21,28	6,10	49,77	2,24	18,87	71,20	9,47	9,14	33,11
75-84 anos	27,15	24,72	6,10	57,13	4,73	21,91	102,42	12,41	11,18	38,01
85 + anos	104,12	77,81	7,23	48,80	5,29	67,04	0,00	31,49	24,26	71,51

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

7 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Sim	Não
Total	2,24	2,11
15-24 anos	15,07	3,73
25-34 anos	10,25	3,68
35-44 anos	8,75	3,99
45-54 anos	4,18	4,61
55-64 anos	4,52	9,48
65-74 anos	2,95	22,41
75-84 anos	2,16	24,01
85 + anos	1,76	63,06
Homens	4,16	2,84
15-24 anos	23,08	6,38
25-34 anos	18,48	5,34
35-44 anos	13,74	5,14
45-54 anos	8,95	6,78
55-64 anos	8,42	11,22
65-74 anos	5,47	27,35
75-84 anos	3,67	41,69
85 + anos	4,70	77,01
Mulheres	2,72	3,31
15-24 anos	23,08	5,02
25-34 anos	13,61	5,98
35-44 anos	10,02	5,43
45-54 anos	5,16	7,91
55-64 anos	4,95	16,02
65-74 anos	2,59	27,96
75-84 anos	2,69	29,70
85 + anos	1,78	104,09

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

8 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu medicamentos não prescritos nas 2 semanas anteriores à entrevista, por sexo e grupo etário

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Sim	Não
Total	4,90	1,77
15-24 anos	11,62	4,58
25-34 anos	9,71	4,69
35-44 anos	8,44	3,38
45-54 anos	8,61	3,35
55-64 anos	12,25	2,55
65-74 anos	11,61	4,55
75-84 anos	15,34	4,15
85 + anos	50,35	5,09
Homens	7,30	2,22
15-24 anos	15,72	7,02
25-34 anos	17,14	6,45
35-44 anos	14,20	4,88
45-54 anos	14,16	4,29
55-64 anos	20,46	3,74
65-74 anos	27,68	5,39
75-84 anos	36,64	5,84
85 + anos	104,05	9,42
Mulheres	5,99	2,48
15-24 anos	18,04	6,16
25-34 anos	11,44	6,99
35-44 anos	11,13	5,12
45-54 anos	10,53	4,98
55-64 anos	15,00	3,45
65-74 anos	12,17	6,76
75-84 anos	15,28	5,08
85 + anos	56,88	5,96

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

9 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 15 e 55 anos, por grupo etário e utilização de método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista para evitar a gravidez

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Sim	Não
Mulheres	3,56	3,50
15-19 anos	58,21	4,19
20-24 anos	15,23	19,33
25-29 anos	10,65	18,69
30-34 anos	9,66	17,20
35-39 anos	8,60	16,00
40-44 anos	7,38	12,24
45-49 anos	11,19	8,43
50-55 anos	24,59	6,27

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

10 - Coeficientes de variação das estimativas de população feminina residente com idade entre 15 e 55 anos que utilizou um método contraceptivo nos 30 dias anteriores à entrevista, por grupo etário e principal método de contraceção utilizado

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Total	Pílula	Preservativo masculino	Dispositivo intrauterino (DIU)	Outro método
Mulheres	3,56	6,40	15,38	19,11	15,67
15-19 anos	58,21	0,00	58,21	0,00	0,00
20-24 anos	15,23	18,59	39,53	0,00	101,80
25-29 anos	10,65	15,39	53,06	63,84	32,64
30-34 anos	9,66	14,06	101,67	46,95	43,01
35-39 anos	8,60	12,16	32,70	36,37	50,22
40-44 anos	7,38	12,74	41,20	39,88	24,14
45-49 anos	11,19	17,81	33,26	40,86	30,01
50-55 anos	24,59	36,46	59,78	72,18	48,59

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

11 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e condição perante a vacinação contra a gripe

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Há menos de 12 meses	Nunca ou há mais de 12 meses
Total	6,07	4,16
65-74 anos	8,29	4,61
75-84 anos	8,90	7,69
85 + anos	23,49	16,26
Homens	8,42	6,55
65-74 anos	13,82	7,79
75-84 anos	12,72	13,20
85 + anos	21,65	42,42
Mulheres	8,37	5,24
65-74 anos	10,02	5,54
75-84 anos	12,15	9,60
85 + anos	35,12	16,72

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

12 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de tabaco, por sexo e grupo

2014 Unidade: %

Sexo Grupo etário	Nunca fumou	Ex-fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Total	1,98	5,53	11,57	4,91
15-24 anos	5,62	19,61	30,43	15,99
25-34 anos	6,14	16,80	25,60	10,03
35-44 anos	5,25	11,19	19,57	11,43
45-54 anos	3,68	9,44	23,20	11,15
55-64 anos	4,55	9,60	44,42	15,80
65-74 anos	3,24	11,88	41,44	25,37
75-84 anos	3,10	12,83	72,17	40,80
85 + anos	5,75	24,04	104,03	104,33
Homens	4,26	5,65	13,81	5,33
15-24 anos	9,09	29,31	32,61	22,66
25-34 anos	12,63	26,14	45,95	11,60
35-44 anos	9,03	13,97	22,67	13,88
45-54 anos	10,35	11,03	28,45	12,68
55-64 anos	15,58	11,02	57,09	16,65
65-74 anos	13,11	12,25	45,07	31,03
75-84 anos	17,50	12,98	0,00	50,14
85 + anos	52,13	20,36	104,03	104,33
Mulheres	2,09	10,06	20,14	10,95
15-24 anos	6,73	28,86	101,40	24,75
25-34 anos	5,78	20,94	27,33	20,59
35-44 anos	5,81	17,99	36,07	21,81
45-54 anos	3,94	17,26	45,76	21,39
55-64 anos	3,42	19,82	58,00	37,97
65-74 anos	2,14	39,45	100,71	47,37
75-84 anos	1,50	59,84	72,17	78,40
85 + anos	4,22	102,86	0,00	0,00

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

13 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que fuma diariamente segundo o número de cigarros consumidos por dia, por sexo e grupo etário

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Total	Até 10 cigarros	Entre 11 e 20 cigarros	21 ou mais cigarros
Total	5,07	9,74	8,43	15,02
15-24 anos	15,99	25,61	26,77	69,92
25-34 anos	10,59	19,21	17,39	42,31
35-44 anos	11,59	18,64	16,65	34,79
45-54 anos	11,15	19,81	16,25	32,46
55-64 anos	16,45	27,47	25,90	38,25
65-74 anos	26,24	43,46	52,94	54,12
75-84 anos	40,80	58,21	74,56	102,18
85 + anos	104,33	0,00	104,33	0,00
Homens	5,53	13,56	9,19	15,17
15-24 anos	22,66	59,36	30,41	69,92
25-34 anos	12,26	25,07	19,59	42,31
35-44 anos	14,64	27,23	17,67	35,77
45-54 anos	12,68	25,56	16,71	32,46
55-64 anos	17,52	35,58	29,01	40,04
65-74 anos	32,07	61,52	70,43	54,12
75-84 anos	50,14	66,59	102,04	102,18
85 + anos	104,33	0,00	104,33	0,00
Mulheres	10,95	14,08	18,35	71,04
15-24 anos	24,75	28,87	55,86	0,00
25-34 anos	20,59	28,04	34,86	0,00
35-44 anos	21,81	28,73	37,54	101,66
45-54 anos	21,39	27,76	35,10	0,00
55-64 anos	37,97	40,69	72,15	100,63
65-74 anos	47,37	55,95	71,08	0,00
75-84 anos	78,40	101,39	100,97	0,00
85 + anos	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

14 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos segundo a condição perante o consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Consumiu	Não consumiu	Nunca consumiu
Total	1,99	10,16	5,14
15-24 anos	6,89	59,30	9,79
25-34 anos	3,83	31,68	12,14
35-44 anos	3,36	24,78	11,19
45-54 anos	3,72	19,42	12,49
55-64 anos	4,19	24,15	10,23
65-74 anos	5,81	15,07	9,79
75-84 anos	9,65	17,50	8,21
85 + anos	31,19	42,22	19,21
Homens	2,00	10,91	9,91
15-24 anos	7,85	0,00	13,67
25-34 anos	4,87	48,35	28,29
35-44 anos	2,80	37,19	25,34
45-54 anos	4,16	23,22	30,81
55-64 anos	4,21	30,48	35,17
65-74 anos	4,61	24,32	36,05
75-84 anos	13,36	24,66	30,39
85 + anos	23,73	53,38	71,30
Mulheres	3,79	15,12	5,67
15-24 anos	12,31	59,30	13,76
25-34 anos	6,94	39,96	13,92
35-44 anos	6,72	31,93	12,82
45-54 anos	6,24	34,18	12,53
55-64 anos	8,32	30,01	10,61
65-74 anos	13,71	21,19	10,15
75-84 anos	16,24	26,29	8,39
85 + anos	84,17	45,81	19,43

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

15 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 15 ou mais anos que consumiu bebidas alcoólicas segundo a frequência de consumo de bebidas alcoólicas, por sexo e grupo etário

2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Diariamente	Semanalmente	Mensalmente	Ocasionalmente
Total	6,02	4,03	4,98	7,01
15-24 anos	101,49	16,86	12,19	19,83
25-34 anos	36,84	9,09	9,03	16,29
35-44 anos	16,41	7,16	10,26	13,55
45-54 anos	11,59	7,94	13,30	13,50
55-64 anos	10,78	11,82	20,63	16,87
65-74 anos	16,54	15,58	22,37	16,38
75-84 anos	20,59	24,35	29,08	23,07
85 + anos	43,84	68,83	104,30	71,20
Homens	6,44	4,86	6,70	13,79
15-24 anos	101,49	21,64	16,72	25,31
25-34 anos	38,87	9,79	13,75	36,69
35-44 anos	17,57	7,93	13,08	23,30
45-54 anos	12,95	10,91	23,01	25,55
55-64 anos	11,06	11,80	50,30	39,53
65-74 anos	17,20	18,50	35,59	32,70
75-84 anos	24,19	35,80	55,97	46,39
85 + anos	47,58	68,83	104,30	75,70
Mulheres	15,53	8,31	7,19	7,13
15-24 anos	0,00	31,48	17,78	26,49
25-34 anos	101,61	22,12	12,28	17,43
35-44 anos	47,93	17,53	13,14	15,42
45-54 anos	25,16	13,73	15,98	14,82
55-64 anos	41,10	22,36	22,15	20,24
65-74 anos	38,70	30,68	30,27	19,34
75-84 anos	36,03	35,89	32,28	24,03
85 + anos	104,12	0,00	0,00	102,17

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

16 - Coeficientes de variação das estimativas de população residente com 65 ou mais anos, por sexo, grupo etário e escala de satisfação com a vida


2014

Unidade: %

Sexo Grupo etário	Escala de satisfação com a vida					
	Bastante insatisfeito	Insatisfeito	Ligeiramente insatisfeito	Razoavelmente satisfeito	Satisfeito	Bastante satisfeito
Total	20,67	9,78	7,49	4,64	3,92	8,14
65-74 anos	0,00	71,69	29,05	15,47	9,25	14,53
75-84 anos	22,81	10,47	8,72	5,26	4,55	9,44
85 + anos	32,79	18,66	14,11	10,71	8,11	15,32
Homens	34,64	14,48	11,86	7,02	5,50	9,00
65-74 anos	0,00	71,69	50,63	24,13	12,24	16,26
75-84 anos	37,57	16,39	12,41	8,15	6,50	12,22
85 + anos	53,03	37,81	24,89	15,61	10,61	21,41
Mulheres	25,27	11,15	9,16	5,43	4,78	10,42
65-74 anos	0,00	0,00	34,24	16,78	10,41	21,43
75-84 anos	28,33	12,16	12,26	6,91	6,13	11,61
85 + anos	40,82	21,77	16,35	12,65	10,77	15,67

Fonte: INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014

Nota Metodológica



Nota metodológica

O Inquérito Nacional de Saúde 2014 (INS 2014) foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, junto de uma amostra representativa de alojamentos de todo o território nacional.

Este inquérito enquadra-se no projeto EHIS (European Health Interview Survey) cuja recolha regular está prevista no regulamento das estatísticas em saúde pública e em saúde e segurança no trabalho da Comissão Europeia (Regulamento CE n.º 1338/2008). O objetivo principal é o de caracterizar a população residente com 15 ou mais anos em três grandes domínios: estado de saúde, cuidados de saúde e determinantes de saúde relacionadas com estilos de vida. O INS 2014 foi harmonizado e regulamentado a nível europeu (Regulamento UE n.º 141/2013), permitindo a comparação internacional dos resultados.

Foram, ainda, incluídas questões de cariz nacional que visavam assegurar a recolha de dados sobre temáticas relevantes para a caracterização do estado de saúde da população portuguesa (nomeadamente a saúde reprodutiva, o consumo de alimentos, a satisfação com a vida e a incapacidade de longa duração) e a comparabilidade com os dados recolhidos no âmbito do 4.º INS de 2005/2006.

A população alvo do inquérito foi o conjunto de todos os indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que, no período de referência, residiam no território nacional.

A seleção da amostra seguiu um esquema de amostragem estratificado por regiões e multietápico, em que as unidades primárias (PSU), constituídas por uma ou mais células contíguas da *Grid INSPIRE* de 1km², foram selecionadas sistematicamente com probabilidade proporcional à dimensão do número de alojamentos familiares de residência principal. As unidades secundárias (alojamentos) foram selecionadas de forma aleatória e sistemática dentro das unidades da primeira etapa. Em cada alojamento (22 538 no total) foi selecionado apenas um indivíduo.

As respostas ao INS 2014 foram recolhidas entre setembro e dezembro de 2014 através de entrevistas presenciais e via web, esta pela primeira vez num inquérito por amostragem às famílias. Foram obtidas 18 204 respostas validas, o que corresponde a uma taxa de resposta global para o território nacional de 80,8%.

Os resultados estimados são obtidos a partir dos ponderadores individuais, ajustados de acordo com a distribuição destas unidades por região, grupo etário, sexo, níveis de educação segundo a classificação ISCED 2011 (0-2: 3-4: 5-8) e a dimensão do agregado (1, 2, 3, 4 ou + indivíduos).

Conceitos

Acidente vascular cerebral: Interrupção do fluxo de sangue em qualquer parte do cérebro provocada por entupimento (trombose ou embolia) ou rompimento (hemorragia) de um vaso, e que resulta na lesão da região cerebral alimentada pelo mesmo.

Alergia: Conjunto de doenças cujas respostas imunitárias a antigénios ambientais (alergénios) causam inflamação e danos no próprio corpo.

Amamentação: Alimentação do bebé com leite materno.

Angina de peito: Doença crónica cujo sintoma é uma dor no peito causada pela diminuição de sangue que irriga o miocárdio, habitualmente por estreitamento das artérias coronárias.

Artrose: Doença crónica degenerativa que afeta as articulações de mãos, joelho, anca, coluna vertebral e pé.

Asma: Doença crónica inflamatória das vias aéreas que origina episódios recorrentes de pieira, dispneia, aperto torácico e tosse.

Ato complementar de diagnóstico: Exame ou teste que fornece resultados necessários para o estabelecimento de um diagnóstico.

Ato complementar de terapêutica: Prestação de cuidados curativos, após diagnóstico e prescrição terapêutica.

Bebida alcoólica: Bebida para consumo humano que contém etanol.

Bronquite crónica: Bronquite que persiste durante um longo período de tempo ou é recorrente.

Bronquite: Doença inflamatória dos brônquios caracterizada por produção excessiva de muco brônquico e tosse produtiva.

Cirrose hepática: Doença do fígado que se caracteriza pela alteração da sua estrutura, a formação de tecido fibroso e o aparecimento de cicatrizes.

Citologia cervical: Ato complementar de diagnóstico que consiste na colheita e estudo laboratorial da morfologia das células da camada exterior do epitélio do endocolo, exocolo e da parede interna da vagina.

Colonoscopia: Ato complementar de diagnóstico e de terapêutica que consiste no exame visual do colon.

Consulta: Ato em saúde no qual um profissional de saúde avalia a situação clínica de uma pessoa e procede ao planeamento da prestação de cuidados de saúde.

Contraceção: Utilização de meios com o objetivo de evitar a gravidez por via de relações sexuais.

Depressão: Transtorno mental comum que se apresenta com humor deprimido, perda de interesse ou prazer, diminuição de energia, sentimentos de culpa ou de baixa autoestima, perturbações do sono ou do apetite e falta de concentração.

Diabetes mellitus: Doença em que o organismo não produz insulina suficiente e/ou é resistente a sua ação, caracterizando-se por glicémias elevadas.

Doença coronária: Doença que consiste no estreitamento progressivo das artérias coronárias por acumulação de placas de aterosclerose na sua parede que dificultam a passagem do sangue para o miocárdio.

Doença crónica: Doença previsivelmente permanente que necessita de intervenção médica para o seu acompanhamento e controlo.

Doença pulmonar obstrutiva crónica: Doença crónica caracterizada por uma limitação do débito aéreo, geralmente progressiva e com reduzida reversibilidade, cuja origem está normalmente associada a uma resposta inflamatória anómala dos pulmões à inalação de partículas ou gases nocivas, ou a síndromes metabólicas.

Dor cervical: Dor localizada no segmento cervical da coluna vertebral.

Dor lombar: Dor localizada no segmento lombar da coluna vertebral.

Enfarte agudo do miocárdio: Interrupção do fluxo de sangue em parte do músculo cardíaco (miocárdio), normalmente por obstrução de uma artéria coronária, e que resulta na lesão do mesmo.

Enfisema pulmonar: Doença pulmonar crónica em que há a destruição do tecido pulmonar (alvéolos) com perda da sua elasticidade.

Fumo passivo: Inalação do fumo de tabaco produzido por terceiros.

Gripe: Doença aguda transmissível, causada pelos vírus do grupo influenza e que se caracteriza por início súbito de mal-estar, geral, febre, dores musculares e catarro das vias aéreas superiores.

Hipertensão arterial: Doença crónica que se manifesta em valores de tensão arterial levados, nomeadamente valores de tensão arterial sistólica superiores ou iguais a 140 mm Hg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão arterial diastólica superiores a 90 mm Hg.

Incontinência urinária: Doença que se caracteriza por perdas de urina involuntárias.

Índice de massa corporal: Índice internacional adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que permite determinar se um indivíduo tem baixo peso, peso normal, excesso de peso ou obesidade. Nota: o índice de massa corporal corresponde ao quociente entre o peso de uma pessoa em quilogramas e o quadrado da sua altura em metros.

Mamografia: Ato complementar de diagnóstico que se destina a visualização dos tecidos da mama através de um exame radiológico.

Medicamento: Substância ou associação de substâncias que possuem propriedades curativas ou preventivas de doenças e dos seus sinais ou sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as respetivas funções fisiológicas.

Medicina geral e familiar: Especialidade em medicina que se ocupa dos problemas de saúde dos indivíduos e das famílias de forma continuada e no contexto da comunidade.

Médico de medicina geral e familiar: Médico especialista em Medicina Geral e Familiar.

Médico dentista: Profissional de saúde com licenciatura em medicina dentária e autorização pela respetiva ordem profissional para exercer medicina dentária.

Médico especialista: Médico habilitado a exercer uma especialidade em medicina.

Pilula contracetiva: Método de contraceção hormonal que consiste na toma regular de um comprimido por via oral.

Prescrição: Ato médico que consiste na indicação de medicamentos, ou atos complementares de diagnóstico e de terapêutica.

Sintoma: Fenómeno ou manifestação subjetiva de doença.

Vacina: Preparação biológica produzida com micro-organismo (vírus ou bactéria) mortos (inativos), atenuados ou as suas toxinas, que é administrada para provocar imunidade contra uma doença específica.